


Móc treo tải trọng 2500kg


- Yêu cầu kỹ thuật đối với giếng thang (kích thước được in đậm):**
- Dầm bảo kích thước thông thủy của giếng thang cho phép: $\pm 25 \text{ mm}$ (đối với độ cao $\leq 30\text{m}$)
 - Cấu trúc giếng thang và buồng máy phải đảm bảo chịu được tải trọng yêu cầu:
(ghi chú: Sàn hồ thang phải chịu được 4 lần tải trọng tĩnh của carôlin khi đầy tải $= 4g(P+Q)$)
 - Chống thấm hồ thang, đảm bảo khoan sâu 150mm nước không thấm chiều dày vữa $\geq 250 \text{ mm}$
 - Chứa hay đục các lỗ chờ thõ.
 - Có dầm bê tông trên cửa phía trên cửa (theo bản vẽ)
 - Có bộ truyền cửa, 3 vách còn lại dầm bê tông ở giữa tầng để lắp gói tay
 - Có móc treo chịu lực ở đỉnh buồng máy (theo bản vẽ)
 - Cầu thang bộ lên phòng máy hay xuống hồ Pit
 - Buồng máy có cửa ra vào, có khóa, có đèn, lắp quạt thông gió
 - Cung cấp nguồn điện 3 pha, hộp điện có Aptomat 3pha - 40A và Aptomat 1 pha - 5A, có cọc tiếp đất dẫn lên phòng máy
 - Hoàn thiện phần xây dựng sau khi lắp cửa

R1	R2	R3	R4	Móc treo
4200 kg	2500 kg	5500 kg	4000 kg	2500 kg

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	
LOẠI THANG	Tải khách
MÃ HIỆU THANG	ACE
TÀI TRỌNG	
KÍCH THUỐC HỒ THANG	1600 * 1500
KÍCH THUỐC CARBIN	1200 * 900
SÀN ĐÁ	Đá granite Việt Nam
KÍCH THUỐC CỬA	CO 700
SỐ ĐIỂM DỪNG	
TỐC ĐỘ	60 m/p
MÁY KÉO	
TỔNG CHIỀU CAO HỒ	mm
Dường kính dây 3 pha	4 * 6 mm
NGUỒN ĐIỆN	CHÍNH ĐÈN
	AC : 380V : 50Hz : 3Phase AC : 220 V : 50 Hz : 1 Phase

HỢP ĐỒNG SỐ :	HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ	NGÀY	MẶT CẮT DỌC			
KHÁCH HÀNG XÁC NHẬN	THIẾT KẾ						
	KIỂM TRA						
	VIỆT						

MẶT CẮT A-A
(Xoay 90°)




Hướng cửa ra vào

Kí hiệu	Tên gọi
1	Bracket đỡ trọng
2	Bracket carbin
3	Carbin
4	Hộp button carbin
5	Sill cửa carbin
6	Sill cửa tầng


	Tỉ lệ: 1/20		Công trình :
Thiết kế	Nguyễn Công Bách		
Kiểm tra	Nguyễn Ngọc Nguyên		Bản vẽ:
Duyệt	Nguyễn Hữu Huệ		MẶT CẮT NGANG HỒ THANG
CÔNG TY THANG MÁY ACE VIỆT NAM			

MẶT CẮT B-B
(Xoay 90°)




No: 04	Tỉ lệ: 1/20	Công trình :
Thiết kế	Nguyễn Công Bách	Bản vẽ:
Kiểm tra	Nguyễn Ngọc Nguyên	MẶT CẮT PHÒNG MÁY
Duyệt	Nguyễn Hữu Huệ	
CÔNG TY THANG MÁY ACE VIỆT NAM		

CỬA TẦNG ĐỂ THÔ



MẶT CẮT C-C




Kí hiệu	TÊN GỌI
2	Lỗ gắn hộp button

	Tỉ lệ: 1/20		Công trình :
Thiết kế	Nguyễn Công Bách		
Kiểm tra	Nguyễn Ngọc Nguyên		Bản vẽ:
Duyệt	Nguyễn Hữu Huệ		XÂY THÔ CỬA NGOÀI THANG MÁY

CÔNG TY THANG MÁY ACE VIỆT NAM

CỬA TẦNG SAU KHI HOÀN THIỆN



Chú ý : Việc cắt lỗ đá, gạch mặt hiển thị ngoài tầng
do chủ đầu tư thực hiện

	Tỉ lệ: 1/20		Công trình :
Thiết kế	Nguyễn Công Bách		Bản vẽ:
Kiểm tra	Nguyễn Ngọc Nguyên		CỬA TẦNG HOÀN THIỆN
Duyệt	Nguyễn Hữu Huệ		
CÔNG TY THANG MÁY ACE VIỆT NAM			